

JARAFLEX

Energiesysteme

PERFEKTE
BEHAGLICHKEIT
FÜR JEDE LEBENS-
SITUATION...

*Energiesysteme zum
Wohlfühlen.*



WANDHEIZUNG UND -KÜHLUNG



Wandheizung für Trockenaufbau

Die kernimprägnierte Gipskarton Trockenbau-Wandheizung (-kühlung) ist für die Herstellung von Verkleidungen innerhalb von Gebäuden, in Wand, Dachschräge und Decke geeignet. Der hohe Anspruch im „privaten“ Badezimmer und Saunabereich erfordert immer wieder individuelle Wand-Heizsysteme. Durch 3 unterschiedliche Plattenelemente können selbst an verwinkelten Wandflächen große Heizflächen erzielt werden.

- Gipskartonplatte
- Aluverbundrohr
- eventuell Dampfbremse
- Lattung
- Dämmung

DIE MODERNE ARCHITEKTUR ERINNERT SICH IMMER ÖFTER AN DIE ANGENEHME WIRKUNG DER WANDHEIZUNGEN.

Wandheizungen/-kühlungen verstehen sich – obwohl auch als Vollsystem geeignet – in erster Linie als Ergänzungs-Heizsystem für besondere, heiztechnisch anspruchsvolle Bausituationen. Zusätzlich können diese Wandheizflächen optimal als Kühlflächen im Sommer genutzt werden.

Die Wandheizung gibt die Wärme sofort an den Raum ab. Die Strahlungswärme erreicht unseren gesamten Körper schneller und schafft zusätzlich optimales Raumklima. Vorzugsweise werden Wandheizungen an der Innenseite von Außenwänden angebracht, können aber gezielt bei Sitzgelegenheiten und Nasszellen zusätzlich eingebaut werden.



Wandheizung im Verputz

Dieses Niedertemperatur-Wärmeverteilsystem wird im Verputz vorzugsweise an der Innenseite von Außenwänden waagrecht verlegt. Besonders angenehm ist die behagliche langwellige Strahlungswärme und die schnelle Regelbarkeit durch kurze Aufheizphasen. Sie eignet sich sowohl als alleinige Raumheizung und -kühlung als auch in Kombination mit Fußbodenheizungen.

- Ziegel
- Aluverbundrohr
- Befestigungsschiene
- Verputz mit Putzgewebe

VORTEILE Wandheizung

- **KURZE AUFHEIZZEITEN**
durch rasche Wärmeabgabe.
- **WOHLFÜHLBEHAGLICHKEIT**
durch die individuelle Regelbarkeit.
- **STRAHLUNGSWÄRME**
für optimales Raumklima.
- **VERWENDUNG VON ALU-KUNSTSTOFF-VERBUNDROHREN**
durch die Aluminiumschicht im Heizrohr ist eine Lokalisierung in der fertig verputzten Wand leicht möglich.



WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT -
WOHNEN,
WIE ICH WILL



JARAFLEX Vertriebs-GmbH

Flächenheizung/-kühlung · Verteilersysteme - Erdwärmenutzung
A-4851 Gampern · Gewerbepark 1
Tel.: +43 (0)50 62737-0 · Fax: +43 (0)50 62737-20
www.jaraflex.at · office@jaraflex.at

